

# 경기도고양교육지원청

## 종합감사 결과 통보서

제 목 유치원운영위원회 관련 업무 부적정

내 용

### 1. 회의 개최 통보 지연

「유아교육법 시행령」 제22조의7(회의 소집)에 따라 위원장이 회의를 소집하려면 회의 일시, 장소 및 안건을 정하여 회의 개최 7일 전까지 각 위원에게 알리고, 회의 개최 전까지 학교 홈페이지에 공개하여야 한다. 다만, 긴급한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

그런데 소만유치원에서는 감사 대상기간인 중 유치원운영위원회를 운영하면서 아래 [표]와 같이 운영위원회 안건 통보 기한을 미준수하여 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있다.

[표] 유치원운영위원회 개최 통보일 미준수 내역

학년도	회의명	개최통보일	회의개최일	통보 기한	비고
2020	제2회 운영위원회	2020.05.20.	2020.05.26.	2020.05.18.	미준수
	제4회 운영위원회	2020.08.03.	2020.08.10.	2020.08.02.	미준수
	제5회 운영위원회	2020.10.13.	2020.10.20.	2020.10.12.	미준수
	제6회 운영위원회	2020.12.07.	2020.12.14.	2020.12.06.	미준수
2021	제6회 운영위원회	2021.10.12.	2021.10.18.	2021.10.10.	미준수
	제7회 운영위원회	2021.11.29.	2021.12.06.	2021.11.27.	미준수
2022	제1회 운영위원회	2022.04.01.	2022.04.08.	2022.03.31.	미준수
	제2회 운영위원회	2022.06.17.	2022.06.24.	2022.06.16.	미준수

## 2. 유치원운영위원회 회의 결과 공개 지연

「유아교육법 시행령」 제22조의4 및 「경기도 공립유치원 유치원운영위원회 구성·운영에 관한 조례」 제15조의2에 의하여 운영위원회 의결로 공개하지 아니하는 경우를 제외하고는 회의 종료 후 7일 이내에 해당 유치원의 홈페이지 등을 통해 공개하여야 한다.

그런데 소만유치원에서는 감사 대상기간인 2021학년도 제5차 유치원운영위원회 회의 결과를 관련 규정에 따른 기한인 ‘회의 종료 후 7일 이내’를 초과하여 공개하여 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있다.

## 3. 유치원운영위원회 정기회 미실시

「소만유치원 유치원운영위원회 규정」 제14조(회의 및 회의 소집) 제1항에 따르면 운영위원회 회의는 정기회와 임시회로 구분하고 정기회는 4월, 7월, 10월, 2월 개최하는 것을 원칙으로 하며, 임시회는 유치원장 또는 재적위원 1/4 이상의 요구에 의해 위원장이 소집한다.

그런데 소만유치원에서는 감사 대상기간인 2022학년도 중 7월 정기회를 소집하지 않고 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있다.

## 4. 유치원운영위원회 자체규정의 관련 상위 법령(조례) 위반

「경기도 공립유치원 유치원운영위원회 구성·운영에 관한 조례」 제12조(회의 소집 등) 제3항에 따르면 임시회 소집은 원장 또는 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있는 때에 위원장이 회의 개최 7일 전에 소집공고와 함께 회의 안건을 붙여 위원에게 개인별로 알려야 하며, 같은 조례 제22조(위임 규정)에 따라 운영위원회의 설치·운영 등에 관하여 이 조례에서 규정하지 아니한 사항은 해당 유치원 운영위원회 규정으로 정하도록 하고 있다.

그런데 소만유치원에서는 유치원운영위원회에 대한 자체 규정인 「소만유치원 유치원운영위원회 규정」 제14조(회의 및 회의 소집) 제1항에서 운영위원회 회의 개최 및 안건 통보에 대한 사항을 정하면서

- (1) 상위 법령인 조례상에 명시된 ‘재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있는 때’의 내용과 다르게 ‘재적위원 4분의 1 이상의 요구가 있는 때’로 규정하였으며,
- (2) 상위 법령인 조례상에 명시된 ‘위원장이 회의 개최 7일 전에 위원 개인에게 개별로 안내’의 내용과 다르게 ‘회의 개최 5일 전’으로 규정하는 등 관련 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있다.

## **【조치할 사항】**

- ① 소만유치원장은 관련 법과 규정을 준수하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바랍니다.
- ② 관련자에게 ‘주의’ 처분합니다.